



KINGMAX HOBBY Co.,  
Limited

---

NUMÉRO D'ARTICLE	CLS2713WH
NOM DE L'ARTICLE:	Servo d'aile numérique
IMAGE DU PRODUIT :	
	

(RÉALISATEUR)	(VÉRIFIER)	(APPROBATION)	(DATE)

---

## FABRICANT PROFESSIONNEL DE SERVOS

AJOUTER : Zone 39, Wei Jian 2nd Road, Chashan Industrial, Chashan Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, Chine. (code postal : 523382)

TÉL 0769-86866722

TÉLÉCOPIE : 0769-81192252

[Http://www.kingmaxhobby.com](http://www.kingmaxhobby.com) Emailsales@kingmaxhobby.com

1. Apply  
Environmental Condition

Non.	項目	规格
1-1	Plage de température de stockage	-2060
1-2	Plage de température de fonctionnement	-1050
1-3	Plage de tension de fonctionnement	5.0V~8.4V

2. Environnement de test standard

2-1	Environnement de test standard	25 ± 5 65 ± 10 ,
-----	--------------------------------	------------------

3. Inspection

Non.	d'apparence 項目	规格
3-1	Dessin au trait	30*12*35
3-2	Apparence	
3-3	Durée de vie	50000 /(sous/charge)

4. Spécification électrique (Fonction de la performance)

Non.	Article	5.0V	6.0V	7.4V	8.4V
4-1	Vitesse de fonctionnement (à vide)	0.19S/60°	0.16S/60°	0.13S/60°	0.12S/60°
4-2	Courant de fonctionnement (à vide)	200mA	250mA	300mA	350mA
4-3	Couple de décrochage (au verrouillage)	18.0kg.cm	23.0kg.cm	27.0kg.cm	30.0kg.cm
4-4	Couple de travail maximal	10.7kg.cm	13.0kg.cm	15.0kg.cm	16.0kg.cm
4-5	Couple de travail nominal	7.8kg.cm	10.5kg.cm	12.0kg.cm	13.0kg.cm
4-6	Courant de repos (à l'arrêt)	10mA	10mA	10mA	10mA

Nom du produit

Numéro de modèle

CLS2713WH

Version

Page

1

## 5.

## Spécification mécanique

Non.	項目	规格
5-1	Dimensions hors tout	30*12*35mm
5-2	Angle limite	360°
5-3	Lester	34.3±1g
5-4	Jauge de fil de	#26 AWG
5-5	connecteur Longueur du fil du connecteur	215 ±5 millimètres
5-6	Spline	ψ4.90 25T
5-7	Type de klaxon	
5-8	Ratio de réduction	370:1
5-9	Moteur	/Coreless
5-10	Capteur d'angle	/Potentiomètre
5-11	Palier	2BB
5-12	Engrenage	/engrenage en acier
5-13	Cas	/Full métal
5-14	Imperméable	Non
5-15	Pôle positif	/Rouge
5-16	Électrode négative	/Marron
5-17	Signal	/Jaune

Nom du produit

伺服器

Modèle Non

CLS2713WH

Version


Page

2

## 6.

## Spécification de contrôle

Non.	項目	规格
6-1	Système de contrôle	
6-2	Type d'amplificateur	
6-3	Voyage d'exploitation	90°(1000→2000μsec)
6-4	Position neutre	1500μsec
6-5	Largeur de bande morte	2μs
6-6	Sens de rotation	(1500→2000μsec)
6-7	Plage de largeur d'impulsion	800→2200μsec
6-8	Course maximale	125°( 800→2200μsec)



Nom du produit

伺服器

Numéro de modèle

CLS2713WH

Version

Page

3